



BASIC SYSTEM

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Logotype

- BS.101 Word Mark 워드마크
- BS.102 Word Mark_Sub 워드마크_보조
- BS.103 Word Mark_Slogan 워드마크_슬로건
- BS.104 Clear Space 최소공간규정
- BS.105 Color Useage 색상 활용
- BS.106 Background Color Usage 배경 색상 활용
- BS.107 Incorrect Usage 사용 금지 규정
- BS.108 Color System 색상 규정
- BS.109 Crest 엠블럼
- BS.110 Embossing 형압
- BS.111 Crest Embossing 형압 엠블럼

Signature

- BS.201 Signature Block_Korean/English 블록 한글/영문
- BS.202 Typeface 한글/영문

BS.101

Word Mark

워드마크는 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로 PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가 올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는 항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

PIT IN

BS.102

Word Mark_Sub

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

워드마크는 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로 PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가 올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는 항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

PIT IN

BS.103

Word Mark_Slogan

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

워드마크는 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로 PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를 형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가 올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는 항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

PIT IN
innovative EV solution hub

BS.104 Clear Space

최소 공간규정은 매체 적용 시 각종 텍스트 정보와
시각적 표시물로부터 보호되어야 할 최소한의
공간 규정 이다. 공간 규정은 예시와 같은 간격을
두고 사용한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27




PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

Clear Space



BS.105 Color Usage

색상 활용 시 로고타입은 반드시
전용색상에 근거하여 사용해야 하나,
아래와 같이 배경색의 명도와 주변의
여건을 고려하여 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27




PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62


Minimum size



30mm




배경색이 명도 Full 적용
● PIT IN_PANTONE P 179-16 C




배경색이 명도 20% 이상인 경우

배경색이 명도 70% 이하인 경우



배경색이 명도 50% 이상인 경우
● Black C

배경색이 명도 50% 이하인 경우
○ White C



BS.106

Background Color Useage

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

색상 활용 시 로고타입은 반드시
전용색상에 근거하여 사용해야 하나,
아래와 같이 배경색의 명도와 주변의
여건을 고려하여 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm

White C

PIT IN

PIT IN

PIT IN_PANTONE
P 48-7 C

PIT IN

PIT IN

PIT IN_PANTONE
Cool Gray 7 C

PIT IN

PIT IN

PIT IN

PIT IN_PANTONE
P 179-16 C

PIT IN

PIT IN

BS.107

Incorrect Usage

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

PIT IN 워드마크는 PIT IN을 상징하는 가장 중요한 기본 디자인 요소로, 변형해서는 안되며 반드시 규정한 형태를 사용해야 한다. 따라서 가이드라인에서 규정하는 범위 내에서만 활용되어야 하며, 사용자의 입의 변경으로 PIT IN의 이미지를 손상, 왜곡 시킬 수 있는 모든 상황은 배제하도록 한다. 본 항에 예시된 내용은 사용금지 사항으로 이와 유사한 어떠한 형태도 사용해서는 안된다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm



워드마크의 비례를 변형



워드마크의 컬러를 지정색 이외의 색을 사용한 경우



워드마크를 반전시켜 사용한 경우



워드마크와 비슷한 색상의 배경색 위에 사용하여 선명도가 떨어지는 경우

BS.108 Color System

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

컬러시스템은 PIT IN의 차별화된 아이덴티티를
표현하는 중요한 디자인 요소로 정확한 표준 색상
재현을 통해 PIT IN의 개성을 유지해야 한다.

Color

 PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27

 PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size


30mm

PIT IN

 PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27

PIT IN

 PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

BS.109

Crest

엠블럼은 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로
PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를
형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가
올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는
항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color

 PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27

 PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm



BS.110 Embossing

엠블럼은 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로
PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를
형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가
올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는
항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN



30mm



BS.111 Crest Embossing

엠블럼은 PIT IN을 상징하는 대표적인 디자인 요소로
PIT IN의 아이덴티티를 구축하고, 전체 이미지를
형성하는 가장 중요한 역할을 한다. 따라서 이미지가
올바르게 전달 될 수 있도록 매뉴얼에 예시되는
항목별 규정에 따라 정확하게 사용해야 한다.

Color

 PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27

 PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



BS.202 Typeface

지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 다음의
지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라
선택하여 사용할 수 있다.

Color



PIT_IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT_IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

English

Frutiger 45 Light

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Frutiger 55 Roman

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Frutiger 57 Condensed

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Frutiger 67 Bold Condensed

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Frutiger 65 Bold

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Korean

윤고딕 10 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 20 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 30 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 40 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 50 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

윤고딕 60 피트인의 지정 서체는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 지정된 서체 중 매체의 성격이나 내용에 따라 선택하여 사용할 수 있다.

APPLICATION SYSTEM

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

Application

AS.101	T-shirts 티셔츠
AS.102	Mug 머그컵
AS.103	Business Card_A 명함
AS.104	AGV
AS.105	Automobile lift 리프트
AS.106	Signage_A 싸인_A
AS.107	Signage_B 싸인_B
AS.108	Signage_C 싸인_C
AS.109	Signage_C 싸인_D
AS.110	Flag 깃발
AS.111	ID Card 출입증

AS.101 T-shirts

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.102 Mug

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로 노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며 PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.104 AGV

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27




PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.105

Automobile lift

PIT IN Graphics Identity Standards Guideline

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.106 Signage_A

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.107 Signage_B

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.108 Signage_C

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm



AS.109 Signage_D

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size

PIT IN

30mm



AS.110 Flag

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm



AS.110 Flag

PIT IN의 전반적인 VMD는 소비자에게 직접적으로
노출되는 수단으로서 꾸준한 관리가 필요하며
PIT IN의 전반적인 컨셉에 맞게 제작되어야 한다.

Color



PIT IN_PANTONE P 179-16 C
C75 + M65 + Y66 + K76
R28 + G28 + B27



PIT IN_PANTONE P 48-7 C
C0 + M87 + Y80 + K0
R240 + G73 + B62

Minimum size



30mm

